

■アレルギー性鼻炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	3歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	4歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	0.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	5歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	6歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	7歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	8歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	9歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	10歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	11歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	12歳	アラミスト点鼻液 2.7. 5µg 5.6噴霧用 3mg 6g	1.00000	キット	3:外用	40:1日1回	0	各鼻1噴霧
15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレグラ錠 30mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレグラ錠 30mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレグラ錠 30mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレグラ錠 30mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレグラ錠 30mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレグラ錠 30mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレグラ錠 60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	

■アレルギー性鼻炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
44	15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレグラ錠60mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
45	15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレグラ錠60mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
46	15:アレルギー性鼻炎	~4Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.00000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
47	15:アレルギー性鼻炎	4~6Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.00000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
48	15:アレルギー性鼻炎	6~8Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.00000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
49	15:アレルギー性鼻炎	8~10Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.00000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
50	15:アレルギー性鼻炎	10~12Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.25000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
51	15:アレルギー性鼻炎	12~14Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.30000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
52	15:アレルギー性鼻炎	14~16Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.35000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
53	15:アレルギー性鼻炎	16~18Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.40000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
54	15:アレルギー性鼻炎	18~20Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.45000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
55	15:アレルギー性鼻炎	20~23Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.50000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
56	15:アレルギー性鼻炎	23~26Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.60000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
57	15:アレルギー性鼻炎	26~30Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.65000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
58	15:アレルギー性鼻炎	30~35Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.75000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
59	15:アレルギー性鼻炎	35~40Kg	アレジオンドライシロップ1%	0.90000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
60	15:アレルギー性鼻炎	40Kg~	アレジオンドライシロップ1%	1.00000	g	1:内服	7:1日1回夜に	28
61	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
62	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
63	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
64	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
65	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
66	15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
67	15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
68	15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
69	15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
70	15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
71	15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
72	15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
73	15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
74	15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレジオン錠1010mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
75	15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレジオン錠1010mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
76	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
77	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
78	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
79	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
80	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
81	15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
82	15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
83	15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
84	15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
85	15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28
86	15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレジオン錠2020mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28

■アレルギー性鼻炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
87	15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレジオン錠 2.0 2.0 mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28	
88	15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレジオン錠 2.0 2.0 mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28	
89	15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレジオン錠 2.0 2.0 mg	0.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28	
90	15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレジオン錠 2.0 2.0 mg	1.00000	錠	1:内服	40:1日1回	28	
91	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
92	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
93	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
94	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
95	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
96	15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
97	15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
98	15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
99	15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
100	15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
101	15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
102	15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
103	15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
104	15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
105	15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレロックOD錠 2.5 2.5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
106	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
107	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
108	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
109	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
110	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
111	15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
112	15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
113	15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
114	15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレロックOD錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
115	15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレロックOD錠 5 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
116	15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレロックOD錠 5 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
117	15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレロックOD錠 5 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
118	15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレロックOD錠 5 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
119	15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレロックOD錠 5 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
120	15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレロックOD錠 5 5 mg	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
121	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
122	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
123	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
124	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
125	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
126	15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
127	15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
128	15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	
129	15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレロック錠 5 5 mg	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28	

■アレルギー性鼻炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
130	15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレロク錠 5 5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
131	15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレロク錠 5 5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
132	15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレロク錠 5 5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
133	15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレロク錠 5 5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
134	15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレロク錠 5 5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
135	15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレロク錠 5 5mg	2.00000	錠	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
136	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	アレロク顆粒 0. 5%	0.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
137	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	アレロク顆粒 0. 5%	0.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
138	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	アレロク顆粒 0. 5%	0.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
139	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	アレロク顆粒 0. 5%	0.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
140	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	アレロク顆粒 0. 5%	1.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	注: 2歳から処方可能
141	15:アレルギー性鼻炎	3歳	アレロク顆粒 0. 5%	1.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
142	15:アレルギー性鼻炎	4歳	アレロク顆粒 0. 5%	1.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
143	15:アレルギー性鼻炎	5歳	アレロク顆粒 0. 5%	1.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
144	15:アレルギー性鼻炎	6歳	アレロク顆粒 0. 5%	1.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
145	15:アレルギー性鼻炎	7歳	アレロク顆粒 0. 5%	2.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
146	15:アレルギー性鼻炎	8歳	アレロク顆粒 0. 5%	2.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
147	15:アレルギー性鼻炎	9歳	アレロク顆粒 0. 5%	2.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
148	15:アレルギー性鼻炎	10歳	アレロク顆粒 0. 5%	2.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
149	15:アレルギー性鼻炎	11歳	アレロク顆粒 0. 5%	2.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
150	15:アレルギー性鼻炎	12歳	アレロク顆粒 0. 5%	2.00000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
151	15:アレルギー性鼻炎	~4Kg	オノドライシロップ 1 0%	0.21000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
152	15:アレルギー性鼻炎	4~6Kg	オノドライシロップ 1 0%	0.28000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
153	15:アレルギー性鼻炎	6~8Kg	オノドライシロップ 1 0%	0.42000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
154	15:アレルギー性鼻炎	8~10Kg	オノドライシロップ 1 0%	0.56000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
155	15:アレルギー性鼻炎	10~12Kg	オノドライシロップ 1 0%	0.70000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
156	15:アレルギー性鼻炎	12~14Kg	オノドライシロップ 1 0%	0.84000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
157	15:アレルギー性鼻炎	14~16Kg	オノドライシロップ 1 0%	0.98000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
158	15:アレルギー性鼻炎	16~18Kg	オノドライシロップ 1 0%	1.12000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
159	15:アレルギー性鼻炎	18~20Kg	オノドライシロップ 1 0%	1.26000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
160	15:アレルギー性鼻炎	20~23Kg	オノドライシロップ 1 0%	1.40000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
161	15:アレルギー性鼻炎	23~26Kg	オノドライシロップ 1 0%	1.61000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
162	15:アレルギー性鼻炎	26~30Kg	オノドライシロップ 1 0%	1.82000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
163	15:アレルギー性鼻炎	30~35Kg	オノドライシロップ 1 0%	2.10000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
164	15:アレルギー性鼻炎	35~40Kg	オノドライシロップ 1 0%	2.45000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
165	15:アレルギー性鼻炎	40Kg~	オノドライシロップ 1 0%	2.80000	g	1:内服	2: 1日2回朝夕食後に	28	
166	15:アレルギー性鼻炎	~4Kg	ザジテン点鼻液 0. 05% 6. 0 4 8mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
167	15:アレルギー性鼻炎	4~6Kg	ザジテン点鼻液 0. 05% 6. 0 4 8mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
168	15:アレルギー性鼻炎	6~8Kg	ザジテン点鼻液 0. 05% 6. 0 4 8mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
169	15:アレルギー性鼻炎	8~10Kg	ザジテン点鼻液 0. 05% 6. 0 4 8mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
170	15:アレルギー性鼻炎	10~12Kg	ザジテン点鼻液 0. 05% 6. 0 4 8mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
171	15:アレルギー性鼻炎	12~14Kg	ザジテン点鼻液 0. 05% 6. 0 4 8mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧
172	15:アレルギー性鼻炎	14~16Kg	ザジテン点鼻液 0. 05% 6. 0 4 8mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4: 1日2回	1	両鼻に噴霧

■アレルギー性鼻炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	15:アレルギー性鼻炎	16~18Kg	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
174	15:アレルギー性鼻炎	18~20Kg	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
175	15:アレルギー性鼻炎	20~23Kg	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
176	15:アレルギー性鼻炎	23~26Kg	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
177	15:アレルギー性鼻炎	26~30Kg	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
178	15:アレルギー性鼻炎	30~35Kg	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
179	15:アレルギー性鼻炎	35~40Kg	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
180	15:アレルギー性鼻炎	40Kg~	ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg 8mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
181	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	ジルテックドライシロップ1.25%	0.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
182	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	ジルテックドライシロップ1.25%	0.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
183	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	ジルテックドライシロップ1.25%	0.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
184	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	ジルテックドライシロップ1.25%	0.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
185	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.00000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
186	15:アレルギー性鼻炎	3歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.40000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
187	15:アレルギー性鼻炎	4歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.40000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
188	15:アレルギー性鼻炎	5歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.40000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
189	15:アレルギー性鼻炎	6歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.40000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
190	15:アレルギー性鼻炎	7歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.40000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
191	15:アレルギー性鼻炎	8歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.80000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
192	15:アレルギー性鼻炎	9歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.80000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
193	15:アレルギー性鼻炎	10歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.80000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
194	15:アレルギー性鼻炎	11歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.80000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
195	15:アレルギー性鼻炎	12歳	ジルテックドライシロップ1.25%	0.80000	g	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
196	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
197	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
198	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
199	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
200	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
201	15:アレルギー性鼻炎	3歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
202	15:アレルギー性鼻炎	4歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
203	15:アレルギー性鼻炎	5歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
204	15:アレルギー性鼻炎	6歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
205	15:アレルギー性鼻炎	7歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
206	15:アレルギー性鼻炎	8歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
207	15:アレルギー性鼻炎	9歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
208	15:アレルギー性鼻炎	10歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
209	15:アレルギー性鼻炎	11歳	ディレグラ配合錠	0.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
210	15:アレルギー性鼻炎	12歳	ディレグラ配合錠	4.00000	錠	1:内服	10:1日2回朝夕に	28 空腹時に
211	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	ナゾネックス点鼻液50µg 112噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
212	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	ナゾネックス点鼻液50µg 112噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
213	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	ナゾネックス点鼻液50µg 112噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
214	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	ナゾネックス点鼻液50µg 112噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
215	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	ナゾネックス点鼻液50µg 112噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用

■アレルギー性鼻炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	15:アレルギー性鼻炎	3歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
217	15:アレルギー性鼻炎	4歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
218	15:アレルギー性鼻炎	5歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
219	15:アレルギー性鼻炎	6歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
220	15:アレルギー性鼻炎	7歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
221	15:アレルギー性鼻炎	8歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
222	15:アレルギー性鼻炎	9歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
223	15:アレルギー性鼻炎	10歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
224	15:アレルギー性鼻炎	11歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
225	15:アレルギー性鼻炎	12歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 1 1 2 噴霧用 9mg 18g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回2噴霧 両側に1回ずつ使用
226	15:アレルギー性鼻炎	0ヶ月	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
227	15:アレルギー性鼻炎	2ヶ月	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
228	15:アレルギー性鼻炎	5ヶ月	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
229	15:アレルギー性鼻炎	8ヶ月	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
230	15:アレルギー性鼻炎	1~2歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
231	15:アレルギー性鼻炎	3歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
232	15:アレルギー性鼻炎	4歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
233	15:アレルギー性鼻炎	5歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
234	15:アレルギー性鼻炎	6歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
235	15:アレルギー性鼻炎	7歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
236	15:アレルギー性鼻炎	8歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
237	15:アレルギー性鼻炎	9歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
238	15:アレルギー性鼻炎	10歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
239	15:アレルギー性鼻炎	11歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	1.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
240	15:アレルギー性鼻炎	12歳	ナゾネックス点鼻液 50μg 5 6 噴霧用 5mg 10g	0.00000	瓶	3:外用	40:1日1回	1 1回1噴霧 両側に1回ずつ使用
241	15:アレルギー性鼻炎	~4Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
242	15:アレルギー性鼻炎	4~6Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
243	15:アレルギー性鼻炎	6~8Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
244	15:アレルギー性鼻炎	8~10Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
245	15:アレルギー性鼻炎	10~12Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
246	15:アレルギー性鼻炎	12~14Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
247	15:アレルギー性鼻炎	14~16Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
248	15:アレルギー性鼻炎	16~18Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
249	15:アレルギー性鼻炎	18~20Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
250	15:アレルギー性鼻炎	20~23Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	0.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
251	15:アレルギー性鼻炎	23~26Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
252	15:アレルギー性鼻炎	26~30Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
253	15:アレルギー性鼻炎	30~35Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
254	15:アレルギー性鼻炎	35~40Kg	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
255	15:アレルギー性鼻炎	40Kg~	ブランカスト錠 1 1 2 . 5mg「日医工」	2.00000	錠	1:内服	2:1日2回朝夕食後に	28
256	15:アレルギー性鼻炎	~4Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2 5μg 5 6 噴霧用 2 . 0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
257	15:アレルギー性鼻炎	4~6Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2 5μg 5 6 噴霧用 2 . 0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧
258	15:アレルギー性鼻炎	6~8Kg	小児用フルナーゼ点鼻液 2 5μg 5 6 噴霧用 2 . 0 4mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1 両鼻に噴霧

■アレルギー性鼻炎選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	15:アレルギー性鼻炎	8~10Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
260	15:アレルギー性鼻炎	10~12Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
261	15:アレルギー性鼻炎	12~14Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
262	15:アレルギー性鼻炎	14~16Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
263	15:アレルギー性鼻炎	16~18Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
264	15:アレルギー性鼻炎	18~20Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
265	15:アレルギー性鼻炎	20~23Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
266	15:アレルギー性鼻炎	23~26Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
267	15:アレルギー性鼻炎	26~30Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
268	15:アレルギー性鼻炎	30~35Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
269	15:アレルギー性鼻炎	35~40Kg	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧
270	15:アレルギー性鼻炎	40Kg~	小児用フルナゼ点鼻液 2.5µg 5.6噴霧用 2.04mg 4mL	1.00000	瓶	3:外用	4:1日2回	1	両鼻に噴霧