

■皮膚科／その他外用薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
2	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
3	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
4	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
5	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
6	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
7	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
8	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
9	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
10	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
11	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
12	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
13	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
14	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
15	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	アクアチムクリーム 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
16	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
17	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
18	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
19	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
20	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
21	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
22	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
23	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
24	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
25	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
26	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
27	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
28	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
29	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
30	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	アクアチム軟膏 1%	10.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1 赤み、ぶつぶつに
31	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
32	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
33	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
34	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
35	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
36	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
37	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
38	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
39	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
40	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
41	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
42	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1
43	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	アズノール軟膏 0.033%	20.00000	g	3:外用	4: 1日 2回	1

■皮膚科/その他外用薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
44	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
45	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	アズノール軟膏0.033%	20.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
46	21:皮膚科/その他外用薬	0ヶ月	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
47	21:皮膚科/その他外用薬	2ヶ月	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
48	21:皮膚科/その他外用薬	5ヶ月	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
49	21:皮膚科/その他外用薬	8ヶ月	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
50	21:皮膚科/その他外用薬	1~2歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
51	21:皮膚科/その他外用薬	3歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
52	21:皮膚科/その他外用薬	4歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
53	21:皮膚科/その他外用薬	5歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
54	21:皮膚科/その他外用薬	6歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
55	21:皮膚科/その他外用薬	7歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
56	21:皮膚科/その他外用薬	8歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
57	21:皮膚科/その他外用薬	9ヶ月	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
58	21:皮膚科/その他外用薬	10ヶ月	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
59	21:皮膚科/その他外用薬	11歳	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
60	21:皮膚科/その他外用薬	12歳~	アラセナ-A軟膏3%	2.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	0	ぶつぶつのところ(ヘルペス)
61	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
62	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
63	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
64	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
65	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
66	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
67	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
68	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
69	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
70	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
71	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
72	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
73	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
74	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
75	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	エキザルベ	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	患部に塗布
76	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
77	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
78	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
79	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
80	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
81	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
82	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
83	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
84	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
85	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
86	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ

■皮膚科/その他外用薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
88	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
89	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
90	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	エンベシドクリーム1%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
91	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
92	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
93	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
94	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
95	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
96	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
97	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
98	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
99	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
100	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
101	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
102	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
103	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
104	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
105	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	オイラックスHクリーム	5.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	赤み、かゆみの強い部分に塗布
106	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
107	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
108	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
109	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
110	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
111	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
112	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
113	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
114	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
115	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
116	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
117	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
118	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
119	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
120	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	オイラックスクリーム10%	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	かゆみのつよいところ
121	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
122	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
123	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
124	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
125	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
126	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
127	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
128	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	
129	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1	

■皮膚科/その他外用薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
131	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
132	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
133	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
134	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
135	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1
136	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
137	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
138	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
139	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
140	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
141	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
142	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
143	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
144	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
145	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
146	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
147	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
148	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
149	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
150	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	パラマイシン軟膏 BTRC250単位FRM2mg	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	1 患部に塗布
151	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
152	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
153	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
154	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
155	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
156	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
157	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
158	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
159	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
160	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
161	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
162	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
163	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
164	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
165	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	プロベト(ワゼリン)	50.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1 かさかさした部分に、お風呂上がり
166	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 赤み、ぶつぶつしたところ
167	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 赤み、ぶつぶつしたところ
168	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 赤み、ぶつぶつしたところ
169	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 赤み、ぶつぶつしたところ
170	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 赤み、ぶつぶつしたところ
171	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 赤み、ぶつぶつしたところ
172	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1 赤み、ぶつぶつしたところ

■皮膚科/その他外用薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
173	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
174	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
175	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
176	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
177	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
178	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
179	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
180	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	マイコスポールクリーム1%	10.00000	g	3:外用	40:1日1回	1	赤み、ぶつぶつしたところ
181	21:皮膚科/その他外用薬	0ヶ月	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
182	21:皮膚科/その他外用薬	2ヶ月	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
183	21:皮膚科/その他外用薬	5ヶ月	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
184	21:皮膚科/その他外用薬	8ヶ月	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
185	21:皮膚科/その他外用薬	1~2歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
186	21:皮膚科/その他外用薬	3歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
187	21:皮膚科/その他外用薬	4歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
188	21:皮膚科/その他外用薬	5歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
189	21:皮膚科/その他外用薬	6歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
190	21:皮膚科/その他外用薬	7歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
191	21:皮膚科/その他外用薬	8歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
192	21:皮膚科/その他外用薬	9ヶ月	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
193	21:皮膚科/その他外用薬	10ヶ月	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
194	21:皮膚科/その他外用薬	11歳	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
195	21:皮膚科/その他外用薬	12歳~	モーラステープ20mg 7cm×10cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
196	21:皮膚科/その他外用薬	0ヶ月	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
197	21:皮膚科/その他外用薬	7歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
198	21:皮膚科/その他外用薬	8歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
199	21:皮膚科/その他外用薬	9ヶ月	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
200	21:皮膚科/その他外用薬	10ヶ月	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
201	21:皮膚科/その他外用薬	11歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
202	21:皮膚科/その他外用薬	12歳~	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
203	21:皮膚科/その他外用薬	2ヶ月	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
204	21:皮膚科/その他外用薬	5ヶ月	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
205	21:皮膚科/その他外用薬	8ヶ月	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
206	21:皮膚科/その他外用薬	1~2歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
207	21:皮膚科/その他外用薬	3歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
208	21:皮膚科/その他外用薬	4歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
209	21:皮膚科/その他外用薬	5歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
210	21:皮膚科/その他外用薬	6歳	モーラステープL40mg 10cm×14cm	7.00000	枚	3:外用	40:1日1回	0	1日1枚
211	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
212	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
213	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
214	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
215	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	レスタミンコーワクリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布

■皮膚科/その他外用薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢				選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
216	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
217	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
218	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
219	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
220	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
221	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
222	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
223	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
224	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
225	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	レスタミンコークリーム1%	20.00000	g	3:外用	8:1日1~2回	1	かゆみが強い場所に塗布
226	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
227	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
228	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
229	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
230	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
231	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
232	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
233	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
234	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
235	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
236	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
237	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
238	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
239	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
240	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	50.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	赤みつよいところ
241	21:皮膚科/その他外用薬	~4Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
242	21:皮膚科/その他外用薬	10~12Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
243	21:皮膚科/その他外用薬	12~14Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
244	21:皮膚科/その他外用薬	14~16Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
245	21:皮膚科/その他外用薬	16~18Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
246	21:皮膚科/その他外用薬	18~20Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
247	21:皮膚科/その他外用薬	20~23Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
248	21:皮膚科/その他外用薬	23~26Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
249	21:皮膚科/その他外用薬	26~30Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
250	21:皮膚科/その他外用薬	30~35Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
251	21:皮膚科/その他外用薬	35~40Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
252	21:皮膚科/その他外用薬	4~6Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
253	21:皮膚科/その他外用薬	40Kg~	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
254	21:皮膚科/その他外用薬	6~8Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
255	21:皮膚科/その他外用薬	8~10Kg	強力ボステリザン 軟膏	20.00000	g	3:外用	9:1日2~3回	1	肛門部に塗布
256	21:皮膚科/その他外用薬	0ヶ月	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	赤み、かゆみつよいところ
257	21:皮膚科/その他外用薬	2ヶ月	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	赤み、かゆみつよいところ
258	21:皮膚科/その他外用薬	5ヶ月	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4:1日2回	0	赤み、かゆみつよいところ

■皮膚科／その他外用薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
259	21:皮膚科/その他外用薬	8ヶ月	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
260	21:皮膚科/その他外用薬	1~2歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
261	21:皮膚科/その他外用薬	3歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
262	21:皮膚科/その他外用薬	4歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
263	21:皮膚科/その他外用薬	5歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
264	21:皮膚科/その他外用薬	6歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
265	21:皮膚科/その他外用薬	7歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
266	21:皮膚科/その他外用薬	8歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
267	21:皮膚科/その他外用薬	9歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
268	21:皮膚科/その他外用薬	10歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
269	21:皮膚科/その他外用薬	11歳	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ
270	21:皮膚科/その他外用薬	12歳~	強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏	10.00000	g	3:外用	4: 1日2回	0 赤み、かゆみつよいところ