

■漢方薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
1	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
2	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
3	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
4	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
5	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
6	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
7	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
8	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	0.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
9	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
10	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
11	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
12	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
13	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
14	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
15	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
16	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
17	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
18	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
19	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
20	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
21	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
22	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
23	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
24	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
25	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
26	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
27	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
28	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
29	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
30	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
31	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
32	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
33	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
34	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
35	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
36	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
37	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
38	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
39	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
40	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
41	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
42	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5
43	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日 3回毎食後に	5

■漢方薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
44	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
45	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
46	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
47	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
48	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
49	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
50	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
51	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
52	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
53	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
54	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
55	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
56	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
57	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
58	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
59	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
60	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
61	26:漢方薬	0ヶ月	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
62	26:漢方薬	2ヶ月	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
63	26:漢方薬	5ヶ月	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
64	26:漢方薬	8ヶ月	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
65	26:漢方薬	1~2歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
66	26:漢方薬	3歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
67	26:漢方薬	4歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
68	26:漢方薬	5歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
69	26:漢方薬	6歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
70	26:漢方薬	7歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
71	26:漢方薬	8歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
72	26:漢方薬	9歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
73	26:漢方薬	10歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
74	26:漢方薬	11歳	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
75	26:漢方薬	12歳~	ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
76	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
77	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
78	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
79	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
80	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
81	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
82	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
83	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
84	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
85	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
86	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5

■漢方薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容					
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
87	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ人參湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
88	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ人參湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
89	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ人參湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
90	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ人參湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
91	26:漢方薬	0ヶ月	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
92	26:漢方薬	2ヶ月	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
93	26:漢方薬	5ヶ月	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
94	26:漢方薬	8ヶ月	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
95	26:漢方薬	1~2歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
96	26:漢方薬	3歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
97	26:漢方薬	4歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
98	26:漢方薬	5歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
99	26:漢方薬	6歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
100	26:漢方薬	7歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
101	26:漢方薬	8歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
102	26:漢方薬	9歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
103	26:漢方薬	10歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
104	26:漢方薬	11歳	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
105	26:漢方薬	12歳~	ツムラ大建中湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
106	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	15
107	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
108	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
109	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
110	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
111	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
112	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
113	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
114	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
115	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
116	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
117	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
118	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
119	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
120	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ排膿散及湯工キス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	6
121	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
122	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
123	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
124	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
125	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	3.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
126	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	4.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
127	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	4.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
128	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	4.50000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5
129	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 (医療用)	6.00000	g	1:内服	1:1日3回毎食後に	5

■漢方薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
	症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント
130	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	6.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
131	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	6.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
132	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	9.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
133	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	9.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
134	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	9.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
135	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	9.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
136	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
137	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
138	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
139	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
140	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
141	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
142	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
143	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
144	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
145	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
146	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
147	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
148	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
149	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
150	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
151	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	0.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
152	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
153	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
154	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	2.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
155	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
156	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	3.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
157	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
158	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
159	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
160	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
161	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
162	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
163	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
164	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
165	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
166	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
167	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
168	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
169	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
170	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
171	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
172	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	

■漢方薬選択時の処方表示内容一覧

※処方分類とは症状、薬剤から薬剤量を算出する際の判断基準となる患者の年齢、もしくは体重の範囲です。

処方オーダー画面での選択肢			選択した症状、薬剤から表示される処方内容						
症状	処方分類 (年齢/体重)	薬剤名	薬剤量	単位	処方区分	用法	日数 /回数	コメント	
173	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
174	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
175	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
176	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
177	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
178	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
179	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
180	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
181	26:漢方薬	~4Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
182	26:漢方薬	4~6Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	1.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
183	26:漢方薬	6~8Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	1.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
184	26:漢方薬	8~10Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
185	26:漢方薬	10~12Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	2.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
186	26:漢方薬	12~14Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
187	26:漢方薬	14~16Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
188	26:漢方薬	16~18Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	3.75000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
189	26:漢方薬	18~20Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
190	26:漢方薬	20~23Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
191	26:漢方薬	23~26Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	5.00000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
192	26:漢方薬	26~30Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
193	26:漢方薬	30~35Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
194	26:漢方薬	35~40Kg	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	
195	26:漢方薬	40Kg~	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	7.50000	g	1:内服	1: 1日3回毎食後に	5	